



Sikkerhedsdatablad

i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH),
GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI
WHS-bestemmelser, Australien

Cube® ABS-plast / CubeX™ ABS-plast
Revisionsdato: 11. december 2013

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET:

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: Cube® ABS-plast, CubeX™ ABS-plast

1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med Cube® 3D-printer og CubeX™ 3D-printer

1.3 Identifikation af virksomhed/foretagende:

3D Systems, Inc.
333 Three D Systems Circle
Rock Hill, South Carolina USA
Telefon: 803.326.3900 eller
Gratis telefonnr. fra USA/Canada: 800.793.3669
kemisk nødsituation
800.424.9300 - Chemtrec

3D Systems Europe Ltd.
Mark House, Mark Road
Hemel Hempstead
Herts HP2 7
Storbritannien
Telefon: +44 144-2282600
kemisk nødsituation
+1.703.527.3887 - Chemtrec

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering:


Ikke klassificeret i henhold til GHS, Forordning (EF) Nr. 1272/2008, HazCom 2012.

2.2 Etikettringselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer og signalord Ingen

Faresætninger: Ingen



NFPA-
klassifikation
0 = Minimal
1 = Lidt
2 = Moderat
3 = Alvorlig
4 = Meget alvorlig

Identifikationssystem for farligt materiale (HMIS):

(Faregrad: 0 = lav, 4 = ekstrem):

Helbred	0
Brændbarhed	1
Fysiske farer	0

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

3.1 Præparatrelateret information

Beskrivelse: Polymer

3.2 Farlige komponenter

Kemisk navn	CAS-nr.	EC-nr.	%	Klassificering	
				Forordning (EF) 1272/2008	Forordning 67/548/EØF, 1999/45/EF
ABS (Acrylonitrilbutadienstyren copolymer)	9003-56-9	polymer	95 -100 %	-	-

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Generelle oplysninger: Akutte virkninger af eksponering pga. høje temperaturer og termisk nedbrydning: Ved termisk nedbrydning kan der udsendes meget små mængder (inden for de tilladte eksponeringsgrænser) nedbrydningsprodukter, herunder, men ikke begrænset til kulilte, kuldioxid, blåsyre, styren, ethylbenzen og acrylonitril. Eksponering for høje koncentrationer af disse dampe og os kan forårsage kvalme, sløvhed og hovedpine.



Sikkerhedsdatablad

i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH),
GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI
WHS-bestemmelser, Australien

Cube® ABS-plast / CubeX™ ABS-plast
Revisionsdato: 11. december 2013

4.2 Ved indånding: Os, der frigives fra opvarmet materiale, kan forårsage luftvejsirritation. Ved indånding af tyk røg, flyttes den pågældende person ud i frisk luft. Hvis der opstår luftvejsirritation eller vejtrækningen bliver vanskelig, skal der straks søges læge.

4.3 Ved hudkontakt: Hvis smeltet materiale kommer på huden, skal det køles hurtigt ned med koldt vand. Forsøg ikke at pille materialet af huden. Anvend mineralolie til at løsne materialet. Søg lægehjælp ved brandsår.

4.4 Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis symptomerne varer ved.

4.5 Ved indtagelse: Indtagelse er ikke sandsynlig. Hvis materialet indtages, skal der drikkes rigeligt vand og straks søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede slukningsmidler: Vandtåge, tørt kemisk, kuldioxid eller egnet skum.

5.2 Slukningsmidler, der ikke må anvendes af sikkerhedsgrunde: -

5.3 Specielle eksponeringsfarer, der opstår fra selve stoffet eller præparatet, forbrændingsprodukter, resulterende gasser: Under en brand kan der udsendes forbrændingsprodukter, herunder, men ikke begrænset til kulilte, kuldioxid, blåsyre, styren, ethylbenzen og acrylonitril.

5.4 Specielt beskyttelsesudstyr for brandbekæmpere: Anvend selvstændigt respirationsapparat. Anvend vandtåge til at holde beholdere, der er udsatte for brand, kølige. Det forventes ikke, at støv genereres i tilfælde af en brand.

6. FORANSTALTNINGER VEDR. SPILD

6.1 Personlige forholdsregler: Bær passende beskyttelsesudstyr og tøj.

6.2 Miljømæssige forholdsregler: Opbevares væk fra vandingsgrøfter, afløb og vandforsyninger.

6.3 Rengøringsmetoder: Fej op og bortskaf korrekt.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. Materialet må ikke løbe ud i afløb eller vandløb.

7.2 Opbevaring: Opbevares forseglet i den originale beholder ved stuetemperatur.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Selvom nogle af de tilsætningsstoffer, der anvendes i dette produkt kan have retningslinjer for eksponering, er disse tilsætningsstoffer indkapslet i produktet og der forventes ikke nogen eksponering under normale håndteringsforhold.

8.1 Eksponeringsgrænseværdier:

Der er ikke blevet fastlagt nogen erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (PEL/TWA) for dette produkt.

8.2 Eksponeringskontrol:

Tekniske foranstaltninger for at forhindre eksponering: God, generel udluftning bør være tilstrækkelig ved normal anvendelse.

Personligt beskyttelsesudstyr: Hvis produktet anvendes som det er tilsigtet, er personligt beskyttelsesudstyr ikke påkrævet.

Åndedrætsværn: Ikke relevant

Øjenværn: Ikke relevant

Beskyttelse af krop: Ikke relevant



Sikkerhedsdatablad

i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH),
GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI
WHS-bestemmelser, Australien

Cube® ABS-plast / CubeX™ ABS-plast
Revisionsdato: 11. december 2013

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Udseende:

Fysisk tilstand: Solidt filament

Farve: Sort, blå, brun, selvlysende mørkeblå, selvlysende mørkegrøn, grøn, magenta, neongrøn, neonorange, lilla, rød, sølv, lysebrun, mørk grønblå, hvid, gul

Lugt: Lugtfri

9.2 Vigtige oplysninger vedrørende helbred, sikkerhed og miljø

Sikkerhedsrelevante grundliggende data

pH (20 °C):	Ikke relevant
Vicat Softening Point (°C):	105
Vicat-blødgøringspunkt (°C):	Ikke relevant
Flammepunkt (°C):	> 207 °C
Antændelsestemperatur (°C):	Ikke relevant
Damptryk (°C):	Ikke relevant
Densitet (g/cm3):	1,05
Vægtfylde (kg/m3):	Ikke relevant
Vandopløselighed (20 °C i g/l):	Uopløseligt
Fordelingskoefficient:	Ikke relevant
n-oktanol/vand (log Po/w):	Ikke relevant
Viskositet, dynamisk (mPa s):	Ikke relevant
Støvekspløsningsfare:	Ikke relevant
Ekspløsningsgrænser:	Ikke relevant

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Forhold, der skal undgås: Temperaturer over nedbrydningstemperaturen på 250 °C. Disse temperaturer opstår ikke ved normal drift.

10.2 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved høje temperaturer eller ved brænding, kan der udsendes termiske nedbrydningsprodukter, der inkluderer, men er ikke begrænset til, kulilte og kuldioxid.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Toksikokinetik, stofskifte og fordeling: Ikke relevant

11.2 Akutte virkninger (toksicitetstests)

Akut toksicitet: Ikke relevant

Oral LD50: Ikke relevant

Irriterende og ætsende virkninger: Ikke relevant

Irriterende for luftveje: Ikke relevant

Sensibilisering: Ikke relevant

11.3 Erfaringer foretaget i praksis

Observationer relevant for klassificering: -

Andre observationer:-

11.4 Generelle bemærkninger:

Cancerogenicitet: Ingen af dette produkts komponenter er angivet af ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH eller NTP.

12. Økologiske oplysninger

12.1 Økotoksicitet: Forventes ikke at være akut toksisk, men hvis indtaget af vandfugle eller organismer i vandet, kan det mekanisk forårsage bivirkninger.

12.2 Mobilitet: Ingen biokoncentration forventes pga. den høje molekylærvægt (MW>1000). I jordmiljøer forventes materialet at forblive i jorden. I vandmiljøer vil materialet synke og forblive i bundfaldet.

12.3 Persistens og nedbrydelighed: Dette vandopløselige polymeriske faststof forventes at være inaktiv i miljøet. Overfladenedbrydning forventes i forbindelse med eksponering over for sollys. Der forventes ingen mærkbar bionedbrydelighed.



Sikkerhedsdatablad

i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH),
GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI
WHS-bestemmelser, Australien

Cube® ABS-plast / CubeX™ ABS-plast
Revisionsdato: 11. december 2013

12.4 Resultater af PBT-vurdering: Ingen oplysninger om produktet.

12.5 Andre bivirkninger: Ingen oplysninger om produktet.

13. BORTSKAFFELSESOVERVEJELSER

13.1 Behørig bortskaffelse/produkt: Må ikke hældes i kloaker, ud på jorden, eller ud i vandmiljøer. Alle bortskaffelsesmetoder skal være i overensstemmelse med alle nationale og lokale love og bestemmelser. Bestemmelserne kan variere i forskellige geografiske områder. Det er brugerens ansvar at definere affaldet og at overholde alle gældende love. For ubrugt og ukontamineret produkt er den foretrukne løsning at sende det til et licenseret og autoriseret genbrugsstation, forbrændingsanstalt eller anden termisk nedbrydningsenhed.

13.2 Affaldskoder/affaldsangivelser i henhold til EWC/AVV:

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE): Ikke reguleret

14.2 Søtransport (IMDG-kode/GGVSee): Ikke reguleret

14.3 Lufttransport (ICAO-IATA/DGR): Ikke reguleret

15. REGULERINGSOPLYSNINGER

15.1 EU-bestemmelser

EINEC/ELINCS/NLP: Alle materialer er angivet
REACH Bilag XVII: Ingen anført

15.2 USA

TSCA: Alle materialer er angivet på TSCA-listen eller er ikke underkastet TSCA-kravene:
Californisk erklæring 65 (California Proposition 65): Dette produkt indeholder ikke kemikalier, som af staten Californien er kendt som at forårsage cancer, fødsels- eller nogen andre reproduktive defekter.

15.3. Australske bestemmelser

SUSDP, Industrial Chemicals Act 1989:
Australian Inventory of Chemical Substances, AICS: Angivet

16. ANDRE OPLYSNINGER

Sikkerhedsdatabladets udfærdigelsesdato: Den 13. maj 2012
Sikkerhedsdatabladets revisionsnr.:02-A
Sikkerhedsdatabladets revisionsdato:Onsdag 31. december 2013
Grund til revision:GHS-komplians

www.3dsystems.com

800.793.3669 (Gratis i USA GMT-07:00; Nordamerika, Man – Fre, 6:00 til 18:00)
803.326.3900 (Uden for USA GMT-07:00; Nordamerika, Man – Fre, 6:00 til 18:00)
+44 144-2282600 (Europa GMT+01:00; Man – Fre, 08:00-17:00 MEZ)

ANSVARSRFRASKRIVELSE: Det følgende erstatter alle bestemmelser i dit firmas blanketter, breve og aftaler fra af eller med 3D Systems Corporation. 3D Systems Corporation giver ingen garanti, hvad enten den er udtrykkelig eller underforstået, herunder garantier mht. salgbarehed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt. Ingen udsagn eller anbefalinger indeholdt i produktokumenterne skal forstås som foranledning til at kræve relevante nuværende eller senere patenter. 3D Systems Corporation skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader, specielle skader eller andre skader pga. formodet forsømmelse, garantibrud, objektivt ansvar eller nogen anden teori, udsprunget af fremstilling, anvendelse, salg eller håndtering af dette produkt. Under ingen omstændigheder kan 3D Systems Corporation ansvarspligt for krav, der er opstået pga. fremstilling, anvendelse, håndtering eller salg af dets produkter, overstige et beløb, der svarer til køberens købspris. Indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan ændres uden forudgående varsel. 3D Systems, Inc. anbefaler, at du periodisk tjekker www.3dsystems.com for at sikre, at du anvender det nyeste sikkerhedsdatablad.

© Copyright 2012-2013, 3D Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 3D logo og Cube er registrerede varemærker, og CubeX er et varemærke, der tilhører 3D Systems, Inc.